



## ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 09.09.2019 г., на основание чл. 104 от ЗОП и чл. 54 и следващите от ППЗОП и в изпълнение на Решение № 4/04.07.2019 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ - ШУМЕН” АД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” АД по обособени позиции” се събра комисия, назначена със Заповед № 201/19.08.2019 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, за провеждане на процедура по ЗОП в състав:

Председател – Петинка Димитрова Петрова – административен секретар/координатор  
Административно-стопански блок в “МБАЛ-ШУМЕН” АД;

Членове:

Красимира Антонова Димитрова-Кирова – специалист обществени поръчки, програми и проекти в „МБАЛ-ШУМЕН” АД;

д-р Емилия Илиева Бозова – началник на Отделение Микробиологична лаборатория в „МБАЛ-ШУМЕН” АД;

д-р Таня Филипова Хараланова – лекар, Клинична лаборатория/старши лекар в Отделение Клинична лаборатория в “МБАЛ – ШУМЕН” АД;

Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист, член на ШАК.

**със задача: да разгледа представените технически предложения от допуснатите до този етап на процедурата участници.**

Комисията започна своята работа в 16:30 часа в заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД, ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок. В хода на работа на комисията бяха направени следните констатации:

1. Участникът „**БУЛ БИО – НЦЗПБ**” ЕООД е представил техническите предложения за Обособените позиции, за които участва в откритата процедура в съответствие с изискванията на Възложителя;

2. Представените от участника „**МЕДИКЛИМ**” ЕООД технически предложения за Обособените позиции, за които участва в откритата процедура са в пълно съответствие с изискванията на Възложителя;

3. Участникът „**БИЛМЕД**” ЕООД е представил техническите предложения за Обособените позиции, за които участва в откритата процедура в съответствие с изискванията на Възложителя;

4. По отношение на представените от участника „**НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ**” СРЛ технически предложения комисията установи следното:

4.1. За Обособена позиция № 46 - *Бърз имунохроматографски тест за идентификация на М.туберкулозис комплекс от култура /за МРТ64 антиген/,* видно от приложенията към предложението за изпълнение на поръчката, участникът предлага тест, който е от кръв/плазма/серум, т.е. налице е несъответствие на предложението на участника с условията на Възложителя;

4.2. За Обособена позиция № 102, номенклатурна единица № 1 - *Еднократен контейнер за биологичен материал, прозрачен с винтов капак 15 мл-стерилен* и номенклатурна единица № 5 - *Еднократен контейнер за биологичен материал, прозрачен с винтов капак 15 мл-нестерилен*

участникът оферира еднократни контейнери за биологичен материал, съответно стерилни и нестерилни с вместимост 30 мл;

4.3. Представените от участника технически предложения за останалите Обособени позиции, за които участва в откритата процедура са в съответствие с условията на Възложителя.

С оглед на изложеното в т. 4.1. и т. 4.2. и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от Закона за обществените поръчки комисията единодушно реши да предложи участника „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ” СРЛ за отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура по отношение на Обособени позиции с №№ 46 и 102, тъй като за тях участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

5. Участникът „ЕТГ” ЕООД е представил техническо предложение за Обособената позиция, за която участва в откритата процедура, което е в пълно съответствие с условията на Възложителя;

6. Относно представените от участника „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД технически предложения за Обособените позиции, за които участва в откритата процедура, комисията констатира, че те съответстват на условията на Възложителя;

7. Участникът „ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК” ЕООД е представил техническо предложение за Обособената позиция, за която участва в откритата процедура, което е в пълно съответствие с условията на Възложителя;

8. Участникът „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ЕООД е представил техническо предложение за Обособената позиция, за която участва в откритата процедура, което е в пълно съответствие с условията на Възложителя;

9. По отношение на представените от участника „ХИМТЕКС” ООД технически предложения за Обособените позиции, за които участва в откритата процедура, комисията констатира, че те са в пълно съответствие с условията на Възложителя;

10. Относно представените от участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД технически предложения комисията установи следното:

10.1. По отношение на Обособена позиция № 102, номенклатурна единица № 1 - *Еднократен контейнер за биологичен материал, прозрачен с винтов капак 15 мл-стерилен* и номенклатурна единица № 5 - *Еднократен контейнер за биологичен материал, прозрачен с винтов капак 15 мл-нестерилен* участникът оферира еднократни контейнери за биологичен материал, съответно стерилни и нестерилни с вместимост 30 мл;

10.2. За Обособена позиция № 108 - *Тампони за секрети в епруветка, дървена дръжка*, видно от представената Таблица за съответствие с техническата спецификация, предлаганите от участника тампони за секрети са с пластмасов апликатор;

10.3. Представените от участника технически предложения за останалите Обособени позиции, за които участва в откритата процедура са в пълно съответствие с условията на Възложителя.

С оглед на изложеното в т. 10.1. и т. 10.2. и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от Закона за обществените поръчки комисията единодушно реши да предложи участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД за отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура по отношение на Обособени позиции с №№ 102 и 108, тъй като за същите участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

11. Участникът „АКВАХИМ” АД е представил техническите предложения за Обособените позиции, за които участва в откритата процедура в съответствие с изискванията на Възложителя;

Предвид късния час председателят предложи комисията да прекрати работа за това заседание и насрочи следващо заседание на 16.09.2019 г. в 16:30 часа.

Комисията приключи работа в 19:00 часа.

**Пето заседание на комисията, 16.09.2019 г.**

На 16.09.2019 г. в 16:30 часа комисията, в състав съгласно Заповед № 201/19.08.2019 на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН“ АД се събра в заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД, ул. „Васил Априлов“ № 63 – II етаж на Терапевтичен блок, за да продължи своята работа по разглеждане на представените от участниците технически предложения.

12. При разглеждане на представените от участника **„ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“** ООД технически предложения комисията установи следното:

12.1. От представената от участника Таблица за съответствие с техническата спецификация за Обособена позиция № 13 - *Д ДИМЕР + контрол /качествен - латекс/* не става категорично ясно дали предлагания реактив е за мануално качествено определяне на Д ДИМЕР или е за апаратно турбидиметрично определяне с латекс частици.

С оглед на горната констатация, и на основание чл. 104 ал. 5 от ЗОП комисията единодушно реши да поиска от участника **„ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“** ООД в срок от три работни дни от получаване на писмото да представи в Деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или на факс 054/800751 копие на оригинални, както и преведени на български език аналитични процедури, които да удостоверяват, че оферирания реактиви за Обособена позиция № 13 - *Д ДИМЕР + контрол /качествен - латекс/*, са за мануално качествено определяне на Д ДИМЕР, а не за апаратно турбидиметрично определяне с латекс частици.

12.2. Представените от участника технически предложения за останалите Обособени позиции, за които участва в откритата процедура са в пълно съответствие с условията на Възложителя.

13. Относно представените от участника **„ОПТИМ КО.“** ООД технически предложения комисията констатира следното:

13.1. За Обособена позиция №102, номенклатурна единица № 1 - *Еднократен контейнер за биологичен материал, прозрачен с винтов капак 15 мл-стерилен* и номенклатурна единица № 5 - *Еднократен контейнер за биологичен материал, прозрачен с винтов капак 15 мл-нестерилен* участникът оферира еднократни контейнери за биологичен материал, съответно стерилни и нестерилни с вместимост 30 мл;

13.2. Относно Обособена позиция № 111, номенклатура единица № 1 - *Химически индикатори 165°*, видно от представената Таблица за съответствие с техническата спецификация участникът предлага химически индикатори за контрол на стерилизация до 160°;

13.3. Представените от участника технически предложения за останалите Обособени позиции, за които участва в откритата процедура са в съответствие с условията на Възложителя.

С оглед на изложеното в т. 13.1. и т. 13.2. и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от Закона за обществените поръчки комисията единодушно реши да предложи участника **„ОПТИМ КО.“** ООД за отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура по отношение на Обособени позиции с №№ 102 и 111, тъй като за същите участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

14. Участникът **„ЕЛТА 90М“** ООД е представил техническите предложения за Обособените позиции, за които участва в откритата процедура в съответствие с изискванията на Възложителя;

15. Участникът **„ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК“** ЕООД е представил техническите предложения за Обособените позиции, за които участва в откритата процедура в съответствие с изискванията на Възложителя;

16. По отношение на представените от **„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“** АД технически предложения комисията установи, че същите са в съответствие с условията на Възложителя;

17. Относно участника **„ДИАСИСТЕМС“** ЕООД комисията установи, че същият е представил техническите си предложения в пълно съответствие с условията на Възложителя;



18. Участникът „**ДИАХЕМ**” ООД е представил техническите предложения за Обособените позиции, за които участва в откритата процедура в съответствие с изискванията на Възложителя;

19. По отношение на представените от „**ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ**” ООД технически предложения комисията установи следното:

19.1. Участникът не е представил техническо предложение за Обособена позиция № 48;

19.2. Представените от участника технически предложения за останалите Обособени позиции, за които участва в откритата процедура са в съответствие с условията на Възложителя.

С оглед на изложеното в т. 19.1. и на основание чл. 107, т. 5 от Закона за обществените поръчки комисията единодушно реши да предложи участника „**ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ**” ООД за отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура по отношение на Обособена позиция № 48, тъй като за същата участникът е представил оферта, която не отговаря на условията за представяне.

20. При разглеждане на представените от „**ТОП ДИАГНОСТИКА**” ООД технически предложения комисията констатира следното:

20.1. От представената от участника Таблица за съответствие с техническата спецификация за Обособена позиция № 13 - *Д ДИМЕР + контрол /качествен - латекс/* не става категорично ясно дали предлагания реактив е за мануално качествено определяне на Д ДИМЕР или е за апаратно турбидиметрично определяне с латекс частици.

С оглед на горната констатация, и на основание чл. 104 ал. 5 от ЗОП комисията единодушно реши да поиска от участника „**ТОП ДИАГНОСТИКА**” ООД в срок от три работни дни от получаване на писмото да представи в Деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД или на факс 054/800751 копие на оригинални, както и преведени на български език аналитични процедури, които да удостоверяват, че оферирания реактиви за Обособена позиция № 13 - *Д ДИМЕР + контрол /качествен - латекс/*, са за мануално качествено определяне на Д ДИМЕР, а не за апаратно турбидиметрично определяне с латекс частици.

20.2. Представените от участника технически предложения за останалите Обособени позиции, за които участва в откритата процедура са в съответствие с условията на Възложителя.

21. Участникът „**ЕЛИТ МЕДИКАЛ**” ООД е представил техническите предложения за Обособените позиции, за които участва в откритата процедура в съответствие с изискванията на Възложителя;

22. По отношение на представените от „**АЛФА ОРИНДЖ**” ООД технически предложения комисията установи, че същите са в съответствие с условията на Възложителя;

23. При разглеждане на техническите предложения на участника „**РИДАКОМ**” ЕООД комисията установи следното:

23.1. По отношение на Обособена позиция № 37 - *ТРНА /Сифилис - хемаглутинация/*, видно от представената Таблица за съответствие, участникът предлага тест с латекс-аглутинация, т.е. налице е несъответствие на предложението на участника с условията на Възложителя;

23.2. Представените от участника технически предложения за останалите Обособени позиции, за които участва в откритата процедура са в съответствие с условията на Възложителя.

С оглед на изложеното в т. 23.1. и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от Закона за обществените поръчки комисията единодушно реши да предложи участника „**РИДАКОМ**” ЕООД за отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура по отношение на Обособена позиция № 37, тъй като за същата участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

24. По отношение на представените от „**ЕЛПАК ЛИЗИНГ**” ЕООД технически предложения комисията констатира следното:

24.1. Представеното за Обособена позиция № 17 предложение за изпълнение на поръчката не е подписано от законния представител на участника;

24.2. Представените от участника технически предложения за останалите Обособени позиции, за които участва в откритата процедура са в съответствие с условията на Възложителя.

С оглед на изложеното в т. 24.1. и на основание чл. 107, т. 5 от Закона за обществените поръчки комисията единодушно реши да предложи участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД за отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура по отношение на Обособена позиция № 17, тъй като за същата участникът е представил оферта, която не отговаря на условията за представяне.

След кратко обсъждане, председателят и останалите членове на комисията решиха да се съберат на следващо заседание, след като участниците „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД и „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД представят допълнително изисканите от тях документи по отношение на Обособена позиция № 13.

Комисията приключи работа в 19:30 часа.

#### Шесто заседание на комисията, 26.09.2019 г.

На 26.09.2019 г. в 16:30 часа комисията, в състав съгласно Заповед № 201/19.08.2019 на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД се събра в заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД, ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на Терапевтичен блок, за да разгледа допълнително представените от участниците „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД и „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД документи относно Обособена позиция № 13, изискани с писма, изпратени на 18.09.2019 г., при което констатира следното:

1. Участникът „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД в определения от комисията срок е представил допълнително изисканите от комисията документи по отношение на Обособена позиция № 13. Същите са постъпили в Деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД с Вх. № 2679/19.09.2019 г. От представените от участника аналитични процедури по категоричен начин става ясно, че предлаганите реактиви за Обособена позиция № 13 действително са за мануално качествено определяне на Д ДИМЕР;

2. Участникът „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД е изпратил до комисията писмо, постъпило в Деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД с Вх. № 2731/24.09.2019 г. В писмото участникът уведомява комисията, че не би могъл да представи изисканите документи тъй като тестът, който предлага не е за мануално определяне на Д ДИМЕР.

С оглед на изложеното в т. 2 и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от Закона за обществените поръчки комисията единодушно реши да предложи участника „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД за отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура по отношение на Обособена позиция № 13, тъй като за същата участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на направените констатации в четвъртото, петото и шестото заседание, комисията единодушно реши да допусне до по-нататъшно участие следните участници за оферирани от тях Обособени позиции:

1. „БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД за Обособени позиции с №№ 30, 31, 32, 33, 34, 35, 68, 70, 72, 73, 74, 107 и 111;
2. „МЕДИКЛИМ” ЕООД за Обособени позиции с №№ 12, 57, 58, 59, 69, 71 и 77;
3. „БИЛМЕД” ЕООД за Обособени позиции с №№ 1, 17, 26, 39, 41, 43, 50, 100, 103 и 105;
4. „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ” СРЛ за Обособени позиции с №№ 17, 21, 26, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 54, 85, 100, 101, 103, 107, 108 и 109;
5. „ЕТГ” ЕООД за Обособена позиция № 8;
6. „ПЕРФЕКТ МЕДИКА” ООД за Обособени позиции с №№ 6, 7, 11, 19, 20, 22, 23, 24 и 27;
7. „ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК” ЕООД за Обособена позиция № 98;

8. „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ЕООД за Обособена позиция № 10;
9. „ХИМТЕКС” ООД за Обособени позиции с №№ 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109 и 110;
10. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД за Обособени позиции с №№ 1, 2, 14, 15, 54, 95, 97, 98, 100, 103, 104, 105, 107 и 109;
11. „АКВАХИМ” АД за Обособени позиции с №№ 28 и 29;
12. „ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД за Обособени позиции с №№ 1, 2, 3, 4, 9, 13, 14, 17, 25, 39, 41 и 105;
13. „ОПТИМ КО.” ООД за Обособени позиции с №№ 35, 55, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 107, 108, 109 и 110;
14. „ЕЛТА 90М” ООД за Обособени позиции с №№ 5, 57, 61, 62, 76, 86, 87 и 88;
15. „ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК” ЕООД за Обособени позиции с №№ 94 и 96;
16. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД за Обособени позиции с №№ 103 и 105;
17. „ДИАСИСТЕМС” ЕООД за Обособени позиции с №№ 2, 17, 26, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49 и 50;
18. „ДИАХЕМ” ООД за Обособени позиции с №№ 90, 92, 93 и 94;
19. „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ” ООД за Обособени позиции с №№ 17, 26, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 95, 98 и 109;
20. „ТОП ДИАГНОСТИКА” ООД за Обособени позиции с №№ 3, 14, 18, 21 и 95;
21. „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД за Обособени позиции с №№ 19, 86 и 87;
22. „АЛФА ОРИНДЖ” ООД за Обособени позиции с №№ 100, 102, 103, 105, 108 и 109;
23. „РИДАКОМ” ЕООД за Обособени позиции с №№ 17, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83 и 84, 101, 102 и 111;
24. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД за Обособени позиции с №№ 54, 55, 68, 69, 70, 86, 87, 88, 89, 90 и 91.

След кратко съгласуване с членовете на комисията, председателят и насрочи следващо, пето заседание на комисията на 08.10.2019 г. в 16:30 часа, на което да бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници за изпълнение на поръчката.

За провеждане на публичното заседание за отваряне на пликовете „Предлагани ценови параметри” на участниците да бъде публикувано съобщение в електронната преписка на откритата процедура в Профила на купувача на Възложителя, най-малко 2 работни дни преди провеждане на същото.

Заседанието на комисията приключи в 17:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
 /Петинка Петрова/

ЧЛЕНОВЕ: 1.....  
 /Красимира димитрова-Кирова/

2.....  
 /д-р Емилия Бозова/

3.....  
 /д-р Ганя Хараланова/

4.....  
 /Светозар Петков/